备案登记表编号：32011720230465

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：江苏新恒基特种装备股份有限公司

制　定　日　期：2023　年 5　月 6　日

计　划　期　限： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

该管理计划已通过信息系统申报备案

备案登记表编号：32011720230465

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	江苏新恒基特种装备股份有限公司	注册地址	江苏省/南京市/溧水区溧水区石湫街道石涛路 1 号
生产经营场所地址	江苏省南京市溧水区石湫街道	行政区划	江苏省/南京市/溧水区
行业类别	制造业/通用设备制造业/金属加工机械制造/其他金属加工机械制造	行业代码	C3429
生产经营产所中心经度	118.91764	生产经营产所中心纬度	31.620092
统一社会信用代码	91320000134857229H	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	向田法	联系电话	17502504184
危险废物环境管理技术负责人	潘志君	联系电话	17502504184
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	宁环表复告【2020】737
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91320000134857229H001U

该管理计划已通过信息系统申报备案

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	机加工	原料下料、压制推制成型、部分焊接、部分热处理、机加工、表面打磨、探伤、喷砂抛丸、不锈钢酸洗、清水冲洗	数控水刀平台	MF0007	/	/	/	7200	吨	/	/	/	金属管件	3000.0	吨	原料	无缝钢管、钢板	1000.0	吨
2	/	/	厂区危废贮存	SF0002	废气净化	85	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

			间		引风机功率													
					防渗层渗透参数	2	厘米/秒								/	/	/	/
3	/	/	危废贮存库贮存池	SF0001	废气净化引风机功率	85	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					防渗层渗透参数	2	厘米/秒								/	/	/	/

该管理计划已通过信息系统申报备案

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0009	机械维修、保养	机械维修保养	废液压油	/	HW08	900-218-08	矿物油	液态	易燃性,毒性	4.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
2	MF0007	数控水刀平台	机加工	乳化液	/	HW09	900-006-09	乳化液	液态	毒性	7.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
3	MF0013	探伤作业	探伤作业	废渗透显影液	/	HW16	900-019-16	显影液	液态	毒性	75.0	吨	/	/	/	/	SF0001	24 吨
4	MF0012	探伤作业	废定显影液	废定显影液	/	HW16	900-019-16	定显影液	液态	毒性	2.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
5	MF0010	废水治理	废盐液	废盐液	/	HW17	336-064-17	废盐液	液态	腐蚀性,毒性	1.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨

6	MF0011	酸洗作业	废酸渣	废酸渣	/	HW17	336-064-17	废酸渣	液态	腐蚀性,毒性	0.5	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
7	MF0006	不锈钢酸洗	表面处理工段	污泥	/	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性	1.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
8	MF0008	活性炭吸附装置	刷漆工段	废活性炭	/	HW49	900-039-49	毒性、感染性	固态	毒性	2.5	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨
9	MF0004	刷漆、表面探伤	刷漆、构件标识、等	含有或沾染毒性。危险性的废弃包装物、容器	/	HW49	900-041-49	有害	固态	毒性	5.0	吨	/	/	/	/	SF0002	24 吨

该管理计划已通过信息系统申报备案

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	SF0002	贮存库	废液压油	/	HW08	900-218-08	矿物油	液态	易燃性,毒性	有容器包装（包装桶）,金属,50L-200L	0.0	吨
2	SF0002	贮存库	乳化液	/	HW09	900-006-09	乳化液	液态	毒性	有容器包装（包装桶）,金属,50L-200L	0.0	吨
3	SF0001	贮存池	废渗透显影液	/	HW16	900-019-16	显影液	液态	毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,200L-1000L	0.0	吨
4	SF0002	贮存库	废定显影液	/	HW16	900-019-16	定显影液	液态	毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,200	0.0	吨

										L-1000L		
5	SF0002	贮存库	废盐液	/	HW17	336-064-17	废盐液	液态	腐蚀性,毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,25-50L	0.0	吨
6	SF0002	贮存库	污泥	/	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,25-50L	0.0	吨
7	SF0002	贮存库	废酸渣	/	HW17	336-064-17	废酸渣	液态	腐蚀性,毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,50L-200L	0.0	吨
8	SF0002	贮存库	废活性炭	/	HW49	900-039-49	毒性、感染性	固态	毒性	有容器包装（包装桶）,塑料,25-50L	0.0	吨
9	SF0002	贮存库	含有或沾染毒性。危险性的废弃包装物、容器	/	HW49	900-041-49	有害	固态	毒性	有容器包装（包装袋）,其他,其他	0.0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1												
2												

该管理计划已通过信息系统申报备案

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	4	0	吨
	2	乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	7	0	吨
	3	废渗透显影液	其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸	75	0	吨
	4	废定显影液	其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸	2	0	吨
	5	废盐液	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	1	0	吨
	6	污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳	1	0	吨

			极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）			
	7	废酸渣	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	0.5	0	吨
	8	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、387-001-29 类废物）	2.5	0	吨
	9	含有或沾染毒性。危险性的废弃包装物、容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	5	0	吨

	合计	98 吨 0 只	0 吨 0 只	
降低危险废物危害性的计划	减少废物危害性的计划 采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的材料计划； 引用能够减少废物危害性的先进工艺和设备等			
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：减少废物危害性的计划 采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的材料计划； 采用先进的工艺技术和设备：环保设备 使用清洁的能源和原料：清洁原料 改善管理：/ 危险废物综合利用：/ 提高污染防治水平：/			

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废液压油	/	HW08	900-218-08	矿物油	液态	易燃性,毒性	4.0	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	常熟市福新环境工程有限公司	JSSZ0581OOD087-4	/	/
2	省内转移	乳化液	/	HW09	900-006-09	乳化液	液态	毒性	7.0	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	常熟市福新环境工程有限公司	JSSZ0581OOD087-4	/	/
3	省内转移	废定显影液	/	HW16	900-019-16	定显影液	液态	毒性	2.0	吨	D10	危险废物	江苏永辉	JS108	/	/

											经营许可证持有单位	资源利用有限公司	4OOI575-2		
4	省内转移	废渗透显影液	/	HW16	900-019-16	显影液	液态	毒性	75.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏永辉资源利用有限公司	JS10840OOI575-2	/	/
5	省内转移	废酸渣	/	HW17	336-064-17	废酸渣	液态	腐蚀性,毒性	0.5	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	江苏永吉环保科技有限公司	JSYZ10840 0D026-4	/	/
6	省内转移	废盐液	/	HW17	336-064-17	废盐液	液态	腐蚀性,毒性	1.0	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	江苏永吉环保科技有限公司	JSYZ10840 0D026-4	/	/
7	省内转移	污泥	/	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性	1.0	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	江苏永吉环保科技有限公司	JSYZ10840 0D026-4	/	/

8	省内转移	废活性炭	/	HW49	900-039-49	毒性、感染性	固态	毒性	2.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏永辉资源利用有限公司	JS1084OOI575-2	/	/
9	省内转移	含有或沾染毒性。危险性的废弃包装物、容器	/	HW49	900-041-49	有害	固态	毒性	5.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏永辉资源利用有限公司	JS1084OOI575-2	/	/

该管理计划已通过信息系统申报备案